






あんしん実感！トヨタのサポカー

サポカー（セーフティ・サポートカー）とは？


衝突被害軽減ブレーキなどの先進安全技術を備えたクルマの愛称です。

「サポカー」は、セーフティ・サポートカーのことで、政府による交通事故防止対策の一環として、この愛称が使用されています。「サポカー」は、衝突被害軽減ブレーキを装着した車両。そして「サポカーS」は、衝突被害軽減ブレーキに加えて、高齢者に多いと言われているペダル踏み間違い時の加速抑制装置が装着された車両です。

| 安全運転サポート車の区分 | | 必要機能 | トヨタの対象機能 |
|---|---|---|--|
|  サポカーS |  ワイド | <ul style="list-style-type: none"> ● 衝突被害軽減ブレーキ (対歩行者・対車両) ● ペダル踏み間違い時加速抑制装置※1 ● 車線逸脱警報※2 ● 先進ライト※3 | <ul style="list-style-type: none"> ● 下記の予防安全装置装着車 <ul style="list-style-type: none"> □ 衝突被害軽減ブレーキ プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ) プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ) など □ 踏み間違い時サポートブレーキ (パーキングサポートブレーキ[前後方静止物]) □ ハンドル操作サポート(レーンレーシングアシスト) または、車線はみ出しアラート(レーンディパーチャーアラート) □ 自動ハイビーム(アダプティブハイビームシステム または、オートマチックハイビーム) ● スマートアシストの下記装置装着車 <ul style="list-style-type: none"> □ 衝突回避支援ブレーキ機能 (対歩行者・対車両) □ 車線逸脱警報機能 □ ブレーキ制御付誤発進抑制機能(前方・後方) または、誤発進抑制制御機能(前方・後方) □ ADB(アダプティブドライビングビーム) または、オートハイビーム |
| |  ベーシック+ | <ul style="list-style-type: none"> ● 衝突被害軽減ブレーキ (対車両) ● ペダル踏み間違い時加速抑制装置※1 | <ul style="list-style-type: none"> ● 下記の予防安全装置装着車 <ul style="list-style-type: none"> □ 衝突被害軽減ブレーキ プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ) プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ) など □ 踏み間違い時サポートブレーキ (パーキングサポートブレーキ[前後方静止物]) |
| |  ベーシック | <ul style="list-style-type: none"> ● 低速衝突被害軽減ブレーキ (対車両)※4 ● ペダル踏み間違い時加速抑制装置※1 | トヨタ車該当なし |
|  サポカー | | 衝突被害軽減ブレーキ | <ul style="list-style-type: none"> ● プリクラッシュセーフティ装着車 <ul style="list-style-type: none"> □ 衝突被害軽減ブレーキ プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ) プリクラッシュセーフティ (歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ) など |

※1.マニュアル車は除く。※2.車線維持支援装置でも可。※3.自動切替型前照灯、自動防眩型前照灯または配光可変型前照灯をいう。※4.作動速度域が時速30km/h以下のもの。

掲載の内容は2023年6月現在のものです。



交通事故死傷者ゼロの社会をめざして。

すべての方の安全をサポートするために、トヨタのクルマは予防安全パッケージ“Toyota Safety Sense”や、その他、個々の安全技術やシステムをさらに連携させ、さまざまなシーンでドライバーを支援。将来的には道路インフラとの協調、自車以外のクルマからの情報活用を図り、「事故を起こさないクルマ」の実現をめざしていきます。

| 予防安全装置設定車種ラインアップ | | サポカー区分 | | コンパクト | | | | | ミニバン | | | | | ワゴン | セダン | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|--------------|-------|-------------------|---------------------|----------------|----------|------------------|------------------|------------------|---------|----------------|------------------|----------|------------------|-------------------|------------------|-------------|---|--|
| | | サポカー+ ベーシック | サポカーS ワイド | アクア | カローラスポーツ | パッソ | ヤリス | ルーミー | New アルファード | New ヴェルファイア | ヴォクシー | グランエース | シエンタ | ノア | ハイエースワゴン | カローラツーリング | カムリ | カローラ | New プリウス | MIRAI | |
| 高度運転支援 (トヨタ チームメイト) | アドバンスト ドライブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アドバンスト ドライブ(渋滞時支援) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アドバンスト パーク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 踏み間違い時サポートブレーキ (パーキングサポートブレーキ (前後方静止物)) | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二次衝突による被害の軽減に寄与 (セカンダリー コリジョンブレーキ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toyota Safety Sense | 検知装置 | レーザーレーダー+単眼カメラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミリ波レーダー+単眼カメラ | | ● | ● | | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | ミリ波レーダー+ステレオカメラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | ●*3 | |
| | 衝突被害軽減 ブレーキ (プリクラッシュセーフティ) | 歩行者注意喚起・アクティブ操舵回避支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歩行者[昼]検知機能付 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ハンドル操作サポート (レーントレーシングアシスト・ レーンディパーチャーアラート) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車線はみ出しアラート (レーンディパーチャーアラート) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自動ハイビーム (アダプティブハイビームシステム) 車種・グレードによって どちらかが装備されます。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 付帯機能 | 先行車発進告知機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 発進遅れ告知機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 追従ドライブ支援機能 (レーダークルーズコントロール) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 標識読み取りディスプレイ (ロードサインアシスト) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドライバー異常時対応システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロアクティブドライビングアシスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急時操舵支援 (アクティブ操舵機能付) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロントクロストラフィックアラート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レーンチェンジアシスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマートアシスト III 衝突回避支援システム (スマートアシストIII) | ブレーキ制御付誤発進抑制機能 (前方・後方) | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 誤発進抑制制御機能 (前方・後方) | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衝突警報機能 (対歩行者・対車両) | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衝突回避支援ブレーキ機能 (対歩行者・対車両) | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車線逸脱警報機能 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車線逸脱抑制制御機能 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オートハイビーム | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADB (アダプティブドライビングビーム) | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 先行車発進お知らせ機能 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全車速追従機能付ACC (アダプティブクルーズ コントロール) | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LKC (レーンキープコントロール) | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標識認識機能 | | | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サポカー区分の例 | | | | Z | G"Z" (ハイブリッド車) | MODA "G Package" | Z (ハイブリッド車) | カスタム G-T | Executive Lounge | Executive Lounge | S-Z (ハイブリッド車) | Premium | Z (ハイブリッド車) | S-Z (ハイブリッド車) | グランドキャビン | W×B (ハイブリッド車) | WS "レーザーパッケージ" | W×B (ハイブリッド車) | Z | Z"Executive Package Advanced Drive" | |

標準装備 標準装備またはメーカーオプション 標準装備または設定なし 標準装備またはメーカーオプションまたは設定なし メーカーオプション メーカーオプションまたは設定なし 設定なし *1.Z(ハイブリッド車)は停止保持機能あり。Z(ハイブリッド車)を除く全車は停止保持機能なし。 *2.X(ガソリン車)を除く全車は停止保持機能あり。X(ガソリン車)は停止保持機能なし。 *3.アドバンストドライブ設定車

■車種・グレードによって設定が異なる場合があります。■取扱いについて、詳しくは各販売店にお問い合わせください。■一部のビジネスカーは除きます。■本紙に掲載以外の安全技術は、各車種のカタログをご覧ください。

サポカー(セーフティ・サポートカー)は、政府の定める「安全運転サポート車」の総称です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)、セーフティ・サポートカーS<ベーシック+>(サポカーS<ベーシック+>)、セーフティ・サポートカー(サポカー)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

※セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)は、プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)またはプリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)またはプリクラッシュセーフティ(歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダーまたはレーザーレーダー+単眼カメラ方式)、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)、レーントレーシングアシストまたはレーンディパーチャーアラート、アダプティブハイビームシステムまたはオートマッチングハイビームシステムまたはスマートアシストIII装着車。セーフティ・サポートカーS<ベーシック+>(サポカーS<ベーシック+>)は、プリクラッシュセーフティ、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)装着車。セーフティ・サポートカー(サポカー)は、プリクラッシュセーフティ装着車。

■グレードによって予防安全装置の設定が異なる場合があります。■グレードや予防安全装置の設定によって同じ車種でも安全運転サポート車の区分が異なる場合があります。

■運転支援機能のため、検知範囲、検知対象、作動速度には限界があります。必ず安全を確認しながら運転してください。■駐車環境や道路状況、交差点の形状、車両状態、天候状態、夜間およびドライバーの操作状態等によっては、システムが正しく作動しない場合があります。■安全運転を支援するシステムは、あくまで運転を支援する機能です。システムを過信せず、必ずドライバーが責任を持って周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。■詳しくは取扱書やWEBまたは販売店でご確認ください。

| 予防安全装置設定車種ラインアップ | | サポカー区分 | | SUV | | | | | | | | 軽 | ビジネスカー | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-------|-------------------------------|----------------------------|------------------------|------|-------------------------------|-----|-----------|----------|--------------|-----------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------|----------|--|
| | | サポカー | サポカーS | カローラ クロス | クラウン | ハリアー | bZ4X | ヤリス クロス | ライズ | RAV4 | ランドクルーザー | ランドクルーザー プラド | ピクシス エボック | カローラ アクシオ | カローラ フィールダー | プロボックス | ハイエース バン | ピクシス バン | ピクシストラック | |
| 高度運転支援 (トヨタ チームメイト) | アドバンスト ドライブ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アドバンスト ドライブ(渋滞時支援) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アドバンスト パーク | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 踏み間違い時サポートブレーキ <small>[パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)]</small> | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二次衝突による被害の軽減に寄与 <small>(セカンダリーコリジョンブレーキ)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Toyota Safety Sense | 検知装置 | レーザーレーダー+単眼カメラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ミリ波レーダー+単眼カメラ | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| | | ミリ波レーダー+ステレオカメラ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衝突被害軽減ブレーキ <small>(プリクラッシュセーフティ)</small> | 歩行者注意喚起・アクティブ操舵回避支援 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 歩行者[昼]検知機能付 | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ハンドル操作サポート <small>(レーントレーシングアシスト・レーンディパーチャーアラート)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車線はみ出しアラート <small>(レーンディパーチャーアラート)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 自動ハイビーム <small>車種・グレードによってどちらかが装備されます。</small> | アダプティブハイビームシステム | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | オートマチックハイビーム | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 付帯機能 | 先行車発進告知機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 発進遅れ告知機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 追従ドライブ支援機能 <small>(レーダークルーズコントロール)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 標識読み取りディスプレイ <small>(ロードサインアシスト)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ドライバー異常時対応システム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プロアクティブドライビングアシスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 緊急時操舵支援 <small>(アクティブ操舵機能付)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| フロントクロストラフィックアラート | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| レーンチェンジアシスト | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| スマートアシスト | ブレーキ制御付誤発進抑制機能 <small>(前方・後方)</small> | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 誤発進抑制制御機能 <small>(前方・後方)</small> | | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衝突警報機能 <small>(対歩行者・対車両)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 衝突回避支援ブレーキ機能 <small>(対歩行者・対車両)</small> | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車線逸脱警報機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車線逸脱抑制制御機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オートハイビーム | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ADB <small>(アダプティブドライビングビーム)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 先行車発進お知らせ機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全車速追従機能付ACC <small>(アダプティブクルーズコントロール)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LKC <small>(レーンキープコントロール)</small> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 標識認識機能 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| サポカー区分の例 | | | | Z <small>(ハイブリッド車)</small> | CROSSOVER RS "Advanced" | Z "Leather Package" | Z | Z <small>(ハイブリッド車)</small> | Z | Adventure | ZX | TZ-G | G'SA II* | EX <small>(ハイブリッド車)</small> | EX <small>(ハイブリッド車)</small> | GX <small>(ハイブリッド車)</small> | DXロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア*2 | デラックス | スタンダード | |

● 標準装備 ● 標準装備またはメーカーオプション ● 標準装備または設定なし ● 標準装備またはメーカーオプションまたは設定なし ● メーカーオプション ● メーカーオプションまたは設定なし □ 設定なし *1.メーカーオプションのパーキングサポートブレーキ(前後方静止物)装着時 *2.Toyota Safety Sense装着時 ※メーカーオプションで非装着にすることも可能です。

■ 車種・グレードによって設定が異なる場合があります。■ 取扱について、詳しくは各販売店にお問い合わせください。■ 一部のビジネスカーは除きます。■ 本紙に掲載以外の安全技術は、各車種のカタログをご覧ください。

サポカー(セーフティ・サポートカー)は、政府の定める「安全運転サポート車」の総称です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)、セーフティ・サポートカーS<ベーシック+>(サポカーS<ベーシック+>)、セーフティ・サポートカー(サポカー)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。衝突被害軽減ブレーキ、ペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含む全てのドライバーの安全をサポートします。

※セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)は、プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)またはプリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)またはステレオカメラ方式)またはプリクラッシュセーフティ(歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダーまたはレーザーレーダー+単眼カメラ方式)、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)、レーントレーシングアシストまたはレーンディパーチャーアラート、アダプティブハイビームシステムまたはオートマチックハイビーム装着車、またはスマートアシスト装着車、またはスマートアシストIII装着車。セーフティ・サポートカーS<ベーシック+>(サポカーS<ベーシック+>)は、プリクラッシュセーフティ、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)装着車。セーフティ・サポートカー(サポカー)は、プリクラッシュセーフティ装着車。

■グレードによって予防安全装置の設定が異なる場合があります。■グレードや予防安全装置の設定によって同じ車種でも安全運転サポート車の区分が異なる場合があります。

■ 運転支援機能のため、検知範囲、検知対象、作動速度には限界があります。必ず安全を確認しながら運転してください。■ 駐車環境や道路状況、交差点の形状、車両状態、天候状態、夜間およびドライバーの操作状態等によっては、システムが正しく作動しない場合があります。■ 安全運転を支援するシステムは、あくまで運転を支援する機能です。システムを過信せず、必ずドライバーが責任を持って周囲の状況を把握し、安全運転を心がけてください。■ 詳しくは取扱書やWEBまたは販売店でご確認ください。